



SYARIFTAMA
GLOBAL INDONESIA



Yamaha 150AET- 150pk

Dengan mesin tempel F150 dan F115 Anda dapat bersantai di atas air, mengetahui bahwa Anda sedang diangkut oleh salah satu mesin terbersih dan paling efisien di pasaran. Model-model canggih dengan distribusi DOHC (Double Overhead Camshaft) ini memanfaatkan berbagai fungsi untuk mengoptimalkan proses pembakaran. Sistem asupan dan pembuangan khusus, ditambah sistem EFI Yamaha yang telah terbukti, menjamin efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Sebuah komputer mikro menganalisis dan mengatur campuran udara / bahan bakar untuk mencapai pembakaran yang bersih dan efisien. Selain itu, fitur unik Yamaha seperti sistem start dingin PrimeStart™ dan sistem Power Trim & Tilt jelajah lebar membuat penggunaan mesin F150 dan F115 sangat menyenangkan.

Specification Yamaha 150AET- 150pk

2-Tak	150 PK
NAMA MESIN	150AET
Tipe Mesin	90 deg. V6
Tinggi Transom	X = 25.3 in
Vokume (isi) Silinder (cm3)	2596 cc
Diameter x Langkah	90.0 mm x 68.0 mm
Jangkauan Operasi Maksimum	4500 - 5500 rpm
Perbandingan Kompresi	6.2

Sistem Induksi Bahan Bakar	3 karburator dual throat
Sistem Pengapian	CDI
Konsumsi Bahan Bakar	72.0 l/h @5000 r/min
Perbandingan Gigi	1.86 (26/14)
Sistem Pelumas	pre-mix
Metode Trim & Tilt	Elektrik
Sistem Starter	Power Trim Tilt
Sistem Kemudi	Remote
Berat	178-186 kg



CV. SYARIFTAMA GLOBAL INDONESIA GROUP



www.syariftama.com



www.syariftamamultiglobal.com



www.karyamandiritechindo.com